

执业

- 1 眼部用什么皮瓣?
- 2 植皮用什么样的?
- 3 腭咽成型术?
- 4 皮瓣法, II° 唇腭裂
- 5 腭裂修复后, 腭咽闭合不全怎么修复?
- 6 隐形唇裂, 腭咽闭合不全怎么修复?
- 7 先侵犯神经的是?
- 8 中央性骨髓炎
- 9 在热影像下表现冷结节热结节是什么肿瘤或者囊肿?
- 10 下颌下腺样囊肿性癌手术后会引发哪里麻木
A 眶下
B 上唇
C 上唇患侧舌
11. 第一磨牙麻醉啥神
12. 初期缝合最晚多长时间
13. 上颌窦什么缝合选多长时间
14. 青春期重要指标什么?

(1~4 题共用备选答案)

- A. 刃厚皮片 (0.2~0.25mm)
- B. 中厚皮片 (0.35~0.8mm)
- C. 薄中厚皮片 (0.37~0.5mm)
- D. 厚中厚皮片 (0.62~0.75mm)
- E. 全厚皮片

1. 口腔植皮常用

【答案】C

2. 感染的肉芽创口植皮应用

【答案】A

3. 成活率最高的是

【答案】A

4. 植皮后色素沉着最少的是

【答案】E

命中题

- 1、患者, 女, 34 岁。右侧眉因外伤缺失, 拟采用皮肤移植方法行眉再造手术。应选用的是
A. 表层皮片
B. 薄中厚皮片
C. 厚中厚皮片
D. 全厚皮片
E. 轴型皮瓣

【答案】D

2. 为缩小咽腔，增进腭咽闭合，目前最常用的手术方法为

- A. 传统兰氏术
- B. Millard 岛状瓣术
- C. 咽后壁组织瓣转移术
- D. 腭帆提肌重建术
- E. 单瓣后推术

【答案】C

3. 患儿，男性，1岁，先天性双侧完全性唇裂、双侧完全性腭裂，现拟行唇裂修复术，目前常用的方法是

- A. 前唇加长法修复术
- B. 前唇原长法修复术
- C. 下唇阿贝氏瓣修复术
- D. 双侧鼻唇沟瓣修复术
- E. 上唇直线缝合法

【答案】B

4. 以下哪项不是腺样囊性癌的特征

- A. 好发于腮腺和下颌下腺
- B. 肿瘤沿神经血管束生长
- C. 浸润性极强
- D. 区域淋巴结转移率低
- E. 可带瘤生存

【答案】A

5. 化脓性颌骨骨髓炎根据临床病理特点，病变始于颌骨骨松质和骨髓者称为

- A. 边缘性骨髓炎
- B. 放射性骨髓炎
- C. 中央性骨髓炎
- D. 婴幼儿上颌骨骨髓炎
- E. 根尖周致密性骨炎

【答案】C

6. 除左上第一磨牙残冠时应麻醉的神经是
- A. 眶下神经+腭前神经
 - B. 上牙槽后神经+鼻腭神经
 - C. 上牙槽后神经+腭前神经
 - D. 上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经
 - E. 上牙槽后神经+上牙槽中神经+鼻腭神经

答案：D

7. 如果确定腭根已入上颌窦，经去除牙槽间隔后扩大牙槽窝将其冲出，此时上颌窦底黏膜破裂口约8mm，此时应

- A. 用邻位组织瓣关闭创口
- B. 牙槽窝填塞碘仿纱条
- C. 可不予处理
- D. 两侧牙龈拉拢缝合
- E. 术后牙槽窝内放置碘仿海绵

答案：A

8. 青春期开始的重要标志是

- A. 下丘脑和垂体促性腺激素分泌量增加
- B. 第二性征发育
- C. 月经来潮
- D. 雌激素水平的上升
- E. 身高体重明显增加

答案：C