

2022年中医医师资格执业押题

第三单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 时行感冒与感冒风热证的区别点，关键在于
A. 有无恶寒与发热 D. 感受外邪
B. 有关节疼痛 E. 药食不当
C. 有无咽喉肿痛
D. 有无流行性
E. 有无头身疼痛
2. 喘证的辨证，首先应审其
A. 表里 7. 不寐肝火扰心证，若头晕目眩，头痛欲裂，不寐躁怒，大便秘结者，可用
B. 寒热 A. 当归龙荟丸
C. 虚实 B. 大承气汤
D. 阴阳 C. 龙胆泻肝汤
E. 标本 D. 柴胡疏肝散
E. 大柴胡汤
3. 哮证的治疗原则是
A. 祛邪化痰 8. 内伤头痛的治疗不包括
B. 扶正固本 A. 平肝
C. 发时治标，平时治本 B. 化瘀
D. 补肾化痰 C. 行瘀
E. 化痰平喘 D. 祛湿
E. 养血
4. 胸痹的主要病机是
A. 气血阴阳不足 9. 癫狂的病理因素不包括
B. 痰火扰心 A. 气
C. 心脉痹阻 B. 火
D. 痰气郁结 C. 风
E. 外邪内扰于心 D. 痰
E. 瘀
5. 不寐的总治则是
A. 补虚泻实，调整脏腑阴阳 10. 半夏白术天麻汤可治疗的眩晕证型为
B. 益气养阴，补血，调和营卫 A. 风阳上扰证
C. 扶正祛邪 B. 痰气郁结证
D. 补气温阳，安神定志 C. 痰热瘀结证
E. 泻其有余，补其不足 D. 痰火扰神证
E. 痰浊上蒙证
6. 下列哪项不是心悸的病因
A. 体虚劳倦 11. 下列哪个选项不属于中风中脏腑阳闭证
B. 七情所伤 A. 牙关紧闭
C. 心血不足 B. 气粗鼻鼾
D. 血瘀 C. 大小便闭
E. 气滞
7. 不寐肝火扰心证，若头晕目眩，头痛欲裂，不寐躁怒，大便秘结者，可用
A. 当归龙荟丸
B. 大承气汤
C. 龙胆泻肝汤
D. 柴胡疏肝散
E. 大柴胡汤
8. 内伤头痛的治疗不包括
A. 平肝
B. 化瘀
C. 行瘀
D. 祛湿
E. 养血
9. 癫狂的病理因素不包括
A. 气
B. 火
C. 风
D. 痰
E. 瘀
10. 半夏白术天麻汤可治疗的眩晕证型为
A. 风阳上扰证
B. 痰气郁结证
C. 痰热瘀结证
D. 痰火扰神证
E. 痰浊上蒙证
11. 下列哪个选项不属于中风中脏腑阳闭证
A. 牙关紧闭
B. 气粗鼻鼾
C. 大小便闭
D. 面白唇紫
E. 痰多而黏
12. 胃痛之脾胃虚寒证，若兼有形寒肢冷，腰膝酸软，选用

- A. 香砂六君子汤
 B. 理中丸
 C. 附子理中汤
 D. 黄芪建中汤
 E. 益胃汤
13. 痰满的基本治则是
 A. 调理脾胃升降，行气除痰消满
 B. 健脾益胃，消食导滞
 C. 理气解郁
 D. 消补并用
 E. 消食和胃，消痞除满
- 关注胖大海医考，获取更多干货资料
14. 下列呕吐的证型与治疗选方对应错误的是
 A. 胃阴不足—麦门冬汤
 B. 脾胃气虚—香砂六君子汤
 C. 肝气犯胃—柴胡疏肝散
 D. 痰饮中阻一小半夏汤合苓桂术甘汤
 E. 脾胃阳虚—理中汤
15. 下列对鼓胀描述不正确的是
 A. 以腹部膨大为主，四肢肿胀不明显
 B. 气滞、血瘀、水停于腹中
 C. 肝、脾、肾三脏功能受损
 D. 浮肿从眼睑起
 E. 皮肤苍黄，脉络显露
16. 积证之正虚瘀结证的临床主症为
 A. 腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适
 B. 积块坚硬，隐痛或剧痛，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力
 C. 腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛加重
 D. 腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦
 E. 腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛
17. 下列不属于水肿基本治则的是
 A. 发汗
 B. 利尿
 C. 化气
 D. 泻下
 E. 逐水
18. 瘰疬的发生与下列哪个脏腑无关
 A. 膀胱
 B. 肾
 C. 心
 D. 脾
 E. 肝
19. 下列不属于鼻鼽的病因病机的是
 A. 热邪犯肺
- B. 胃热炽盛
 C. 阴虚火旺
 D. 肝火上炎
 E. 气虚血瘀
20. 中风与痿证鉴别时，痿证一般不具有() 症状
 A. 肢体瘫痪
 B. 肌肉萎缩
 C. 神昏
 D. 肢体活动无力
 E. 肌肉瘦削
21. 治疗急性上消化道出血(可表现为吐血及便血) 的首选药物是
 A. 大黄
 B. 地榆
 C. 白及
 D. 云南白药
 E. 三七
22. 关于骨度分寸，下列说法正确的是
 A. 耻骨联合上缘至髌底的骨度分寸是16寸
 B. 脐中至耻骨联合上缘的骨度分寸是5寸
 C. 臀沟至腘横纹的骨度分寸是13寸
 D. 耳后两乳突之间的骨度分寸是12寸
 E. 股骨大转子至腘横纹的骨度分寸是18寸
23. 针刺列缺穴治疗头面部疾患，属于腧穴的
 A. 远治作用
 B. 近治作用
 C. 特殊作用
 D. 抗御病邪作用
 E. 运行气血作用
24. 手太阴肺经中能够治疗小儿府积的穴位是
 A. 太渊
 B. 少商
 C. 尺泽
 D. 鱼际
 E. 列缺
25. 在肘区，尺泽与肱骨外上髁连线的中点处的穴位是
 A. 合谷
 B. 偏历
 C. 曲池
 D. 手三里
 E. 曲泉
26. 具有镇静、止痛、缓解肌肉痉挛选用的电针波型是
 A. 疏波
 B. 密波

- C. 疏密波
D. 断续波
E. 锯齿波
27. 大肠募穴位于() 上
A. 足太阴脾经
B. 足阳明胃经
C. 手阳明大肠经
D. 手太阴肺经
E. 手太阳小肠经
28. 三阴交不能治疗
A. 心悸
B. 下肢疼痛
C. 阴虚诸证
D. 湿疹、荨麻疹
E. 阳虚证
- 关注胖大海医考, 获取更多医考资讯
29. 提插补泻法的泻法操作是
A. 先深后浅, 轻插重提, 提插幅度大, 频率快
B. 先浅后深, 重插轻提, 提插幅度大, 频率快
C. 先浅后深, 轻插重提, 提插幅度小, 频率快
D. 先深后浅, 重插轻提, 提插幅度小, 频率快
E. 先深后浅, 重插轻提, 提插幅度大, 频率快
30. 下列穴中既是络穴又是八脉交会穴的是
A. 间使
B. 大陵
C. 劳宫
D. 内关
E. 曲泽
31. 少泽位于
A. 在手指, 拇指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸
- B. 在手指, 食指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸
C. 在手指, 小指末节尺侧, 指甲根角侧上方0.1寸
D. 在手指, 第4指末节尺侧, 指甲根角侧上方0.1寸
E. 在足趾, 第2趾末节外侧, 趾甲根角侧后方0.1寸
32. 下列关于胃俞的定位, 叙述正确的是
A. 在脊柱区, 第2腰椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸
B. 在脊柱区, 第12胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸
C. 在脊柱区, 第11胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸
D. 在脊柱区, 第10胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸
E. 在脊柱区, 第4腰椎棘突下, 后正中线旁开3寸
33. 下列能治疗小儿脐风, 口噤的是
A. 涌泉
B. 然谷
C. 大钟
D. 复溜
E. 太溪
34. 可用于治疗乳痛的穴位是
A. 完骨
B. 头临泣
C. 环跳
D. 带脉
E. 侠溪
35. 在头部, 眉上1寸, 瞳孔直上的穴位是
A. 瞳子髎
B. 阳白
C. 鱼腰
D. 睛明
E. 攒竹

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

36. 患者, 女, 46岁。胸部膨满, 憋闷如塞, 甚则张口抬肩, 咳嗽, 神志恍惚, 表情淡漠, 谛妄, 烦躁不安, 握空理线,嗜睡, 伴肢体颤动, 抽搐, 舌质淡紫, 苔白腻, 脉细滑数。其最佳治法为
A. 清肺化痰, 降逆平喘
B. 燥湿化痰, 降逆平喘
C. 涤痰、开窍、息风
D. 温肾健脾, 化饮利水
E. 补肺纳肾, 降气平喘

37. 患者, 男, 72岁。哮喘病史2年, 反复发作者, 喉中时有轻度哮鸣, 短气息促, 动则为甚, 吸气不利, 咳痰质黏起沫, 脑转耳鸣, 腰酸腿软, 心慌, 不耐劳累。五心烦热, 颜红, 口干, 舌质红少苔, 脉细数。临上, 其治疗宜选
A. 定喘汤
B. 金匮肾气丸和参蛤散
C. 平喘固本汤
D. 生脉地黄汤合金水六君煎

E.六君子汤

38. 患者，女，45岁，干咳5天，咳声短促，痰中带血丝，声音逐渐嘶哑，口干咽燥，午后潮热，颧红，盗汗，日渐消瘦，神疲，舌质红少苔，脉细数。其证候是

- A.风燥伤肺
- B.痰热郁肺
- C.风热犯肺
- D.肝火犯肺
- E.肺阴亏耗

39. 患者，女，63岁，有慢性肺心病多年病史，现胸闷气短、心悸加重3天，活动后诱发，神疲乏力，自汗，面色㿠白，口唇发绀，胸部闷痛，喘息不得卧，舌淡暗有瘀斑，脉沉细。实验室检查：BNP562pg/ml。该患者治疗宜选用

- A.保元汤合血府逐瘀汤
- B.生脉散合血府逐瘀汤
- C.桃仁红花煎
- D.参附龙骨牡蛎汤
- E.天王补心丹合炙甘草汤

如有问题添加：j yj qq666

40. 患者，女，57岁。心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，面色㿠白，神倦怯寒，四肢欠温，舌质淡胖，边有齿痕，苔白，脉沉细迟。治宜

- A.辛温散寒，宣通心阳
- B.通阳泄浊，豁痰宣痹
- C.滋阴清火，养心和络
- D.温补阳气，振奋心阳
- E.益气温阳，活血化瘀

41. 患者，女，45岁。心悸不宁，善惊易恐，坐卧不安，不寐多梦，易惊醒，恶闻声响，食少纳呆，苔薄白，脉细弦。其选方为

- A.安神定志丸
- B.天王补心丹合朱砂安神丸
- C.归脾汤
- D.黄连温胆汤
- E.桂枝甘草龙牡汤合参附汤

42. 患者，女，44岁。平素性格急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，逾垣上屋，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌质红绛，苔黄燥而垢，脉弦大滑数。其治法是

- A.清心泻火，涤痰醒神
- B.化痰除湿，安神定志
- C.滋阴降火，息风定惊
- D.平肝潜阳，清心安神
- E.清心泻火，开窍醒神

43. 患者，男，34岁。半年前出车祸后，眩晕时作，头痛如刺，兼见健忘，失眠，心悸，精神不振，耳鸣耳聋，面唇紫暗，舌暗有瘀斑，脉细涩。其治法为

- A.燥湿祛痰，健脾和胃
- B.祛瘀生新，活血通窍
- C.滋补肝肾，益精填髓
- D.补益气血，调养心脾
- E.活血化瘀，通窍活络

44. 患者，女，40岁，因孩子生病夭折后，情绪低落，现精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，治疗宜选用

- A.安神定志丸
- B.酸枣仁汤
- C.桂枝甘草龙牡汤
- D.甘麦大枣汤
- E.天王补心丹

45. 患者，女，28岁，饮食梗阻难下，偶有虽下而复吐出，呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。该患者宜选用

- A.通幽汤
- B.启膈散
- C.丁香散
- D.少腹逐瘀汤
- E.五磨饮子

46. 患者，男，23岁，进食过快后，呃声短促而不得续，口干咽燥，烦躁不安，不思饮食，大便干结，舌质红，苔少而干，脉细数。该患者应采用的治法为

- A.清胃泄火，降逆止呃
- B.养胃生津，降逆止呃
- C.滋阴津液，泻热散结
- D.温补脾胃，和胃降逆
- E.滋阴补血，和胃降逆

47. 患者，男，62岁。因劳累引发下痢，时发时止，迁延不愈，发时大便次数增多，夹有赤白黏冻，腹胀食少，倦怠嗜卧，舌质淡苔腻，脉虚数。其治疗首选

如有问题添加：j yj qq666

- A.芍药汤
- B.桃花汤合真人养脏汤
- C.不换金正气散
- D.连理汤
- E.驻车丸

48. 患者，女，颈前喉结两旁结块肿大，可随吞咽动作上下移动，下列关于该病说法错误的是

- A.首辨在气在血
- B.次辨火旺与阴伤

C.三辨病情轻重

D.病位在肝脾,与肾有关

E.治疗原则为理气化痰,消瘿散结

49.患者,女,48岁,胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦而数。该患者宜选用

A.沙参麦冬汤

B.一贯煎

C.生脉散

D.柴胡疏肝散

E.左归饮

50.患者,女,56岁.小便小便频数短涩,浑浊,色乳白,上有浮油,置之沉淀,尿道热涩疼痛,尿时阻塞不畅,口干,苔黄腻,舌质红,脉濡数.其治法为

A.清热利湿通淋

B.清热利湿,排石通淋

C.清热通淋,凉血止血

D.疏肝理气,利尿通淋

E.清热利湿,分清泄浊

51.患者,男,40岁,阳痿不举,伴心悸,失眠多梦,神疲乏力,面色萎黄,食少纳呆,腹胀便滴,舌淡,苔薄白,脉细弱.该患者治宜

A.赞育丸

B.启阳娱心丹

C.归脾汤

D.左归丸

E.金匮肾气丸

52.患者,男,78岁.有冠心病病史多年,形神衰败,身体羸瘦,大肉尽脱,伴心悸自汗,神倦嗜卧,心胸憋闷疼痛,形寒肢冷,面色苍白,舌淡苔白,脉细弱.根据患者症状,其辨证为

A.心阳虚证

B.心气虚证

C.脾气虚证

D.心血虚证

E.心阴虚证

53.患者,男,63岁.反复便中带血6月,伴里急后重,肛门灼热,身目小便俱黄,查体距肛门口4cm出可扪及大小4cm×3cm菜花样肿物,经相关检查,确诊为大肠癌,舌红,苔黄腻,脉滑数.其治疗首选

A.二陈汤合瓜蒌薤白汤

B.龙胆泻肝汤合五味消毒饮

C.仙方活命饮

D.生脉地黄汤

E.甘露消毒丹

54.患者,男,33岁.夜寐盗汗,五心烦热,兼午后潮热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数.其治疗首选

A.玉屏风散

B.当归六黄汤

C.归脾汤

D.清骨散

E.龙胆泻肝汤

55.患者,女,68岁.肢体关节疼痛,痛势较剧,部位固定,遇寒则痛甚,得热则痛缓,关节屈伸不利,局部皮肤或有寒冷感,舌质淡,舌苔薄白,脉弦紧.其治法为

A.散寒通络,祛风除湿

B.除湿通络,祛风散寒

C.培补肝肾,舒筋止痛

D.化瘀行瘀,蠲痹通络

E.清热通络,祛风除湿

56.患者,男,72岁.久病体虚,四肢痿弱,肌肉瘦削,手足麻木不仁,四肢青筋显露,伴肌肉活动隐痛不适,舌痿不能伸缩,舌质暗淡有瘀点,脉细涩.其方药宜选

A.参苓白术散合补中益气汤

B.清燥救肺汤

C.加味二妙散

D.虎潜丸

E.圣愈汤合补阳还五汤

57.患者,男,60岁,头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细.除风池、百会外,应加用

A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪

B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘

C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞

D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交

E.头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

58.患者,男,75岁,大便艰涩,排出困难,用力努挣则汗出短气,便后乏力,面白神疲,肢倦懒言,舌淡苔白,脉弱.治疗本病,除主穴外,还应加用

A.曲池、内庭

B.太冲、中脘

C.脾俞、气海

D.神阙、关元

E.照海、太溪

59.患者,女,29岁.近3月经行期间伴小腹坠胀,疼痛,拒按.舌下络脉瘀紫,脉细涩.其针灸治疗主要选取

A.手太阳、手阳明经穴

中医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- | | |
|------|----------------------------|
| 第一单元 | 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10 |
| 第二单元 | 西内50、西诊40、传染30、伦理10、中医经典20 |
| 第三单元 | 中内90、针灸60 |
| 第四单元 | 中外50、中妇50、中儿50 |

中医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- | | |
|------|--|
| 第一单元 | 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西内25、西诊20、传染15、伦理5、法规5 |
| 第二单元 | 中内45、针灸30、中外25、中妇25、中儿25 |

- B. 任脉、足太阴经穴
- C. 手太阴、足厥阴经穴
- D. 任脉、足太阳经穴
- E. 任脉、手太阳经穴

60. 患儿，男，7岁，平素注意力不集中、活动过多、情绪不稳、冲动任性，偶感到学习困难，但智力基本正常。伴急躁易怒，多动多语，五心烦热，盗汗多梦，舌红苔黄，脉细数，该患者治疗一般不采用

- A. 印堂、四神聪
- B. 三阴交、太冲
- C. 神门、内关
- D. 照海、神庭
- E. 太溪、风池

61. 患者，女，38岁，有外伤史，今晨面部突然发作疼痛，呈针刺样剧烈疼痛，痛时可引起面部肌肉抽搐，痛点固定不移，舌暗有瘀斑，脉细涩。治疗除主穴外，还应选取

- A. 风池、列缺
- B. 内关、三阴交
- C. 颧髎、颊车
- D. 行间、内庭
- E. 命门、腰阳关

62. 患者，女，66岁，排尿困难1年余，伴小腹坠胀，时欲小便而不得出，大便不坚，舌淡，苔白，脉细弱。其针灸治疗主要选取

- A. 手少阳经、任脉穴
- B. 足太阴经、任脉穴
- C. 手太阳经、手阳明经穴
- D. 足太阳经、足太阴经穴
- E. 足太阳经、任脉穴

63. 患者，男，50岁，哮喘反复发作，伴声低气怯，气息短促，深吸为快，体质虚弱，脉弱无力。患者针灸治疗的穴位不包括

- A. 列缺、尺泽
- B. 肺俞、肾俞
- C. 膏肓、足三里
- D. 太渊、太溪
- E. 定喘、气海

64. 患者，男，72岁。患消渴病10余年，现症：多食易饥，口干欲饮，苔黄，脉滑实有力。其治疗除主穴外还应选用

- A. 复溜、太冲
- B. 关元、血海
- C. 内庭、地机

- D. 太溪、命门
- E. 风池、血海

65. 患者，男，30岁。微恶风寒，发热重，浊涕，痰稠或黄，咽喉肿痛，苔薄黄，脉浮数，下列不宜使用的治疗方法是

- A. 灸法
- B. 毫针泻法
- C. 大椎穴刺络拔罐
- D. 少商放血
- E. 耳尖放血

66. 患者，男，54岁。既往有痫病病史十余年，近期未发作，兼见胸闷，痰多，舌淡，苔白腻，脉弦滑。其针灸治疗时，除主穴外，还应选用

- A. 行间、内庭
- B. 风池、合谷、阳陵泉
- C. 脾俞、心俞、足三里
- D. 合谷、丰隆、太溪
- E. 风池、合谷、阴陵泉

67. 向某，女，30岁。晚上设置的空调温度过低，晨起后发现右侧项背牵拉疼痛，头向右侧倾斜，颈项活动受限，针灸治疗除局部取穴外，还可用

- A. 督脉、肝经穴
- B. 小肠经、胆经穴
- C. 膀胱经、肝经穴
- D. 胆经、肝经穴
- E. 肝经、膀胱经穴

68. 患者，男，48岁。患病初期下肢瘙痒，随后出现丘疹，病久丘疹融合成片，皮肤增厚，干燥粗糙，伴色素沉着；舌淡苔白，脉细。其针灸治疗原则是

- A. 补脾益肾，活血祛风
- B. 补气活血，祛风止痒
- C. 清热祛湿，养阴生津
- D. 养血祛风，活血通络
- E. 祛风止痒，清热润燥

69. 患者，女，42岁，一周前左侧腰肋部皮肤出现灼热刺痛、发红，继则出现簇集性粟粒大小丘状疱疹，多带状排列，胸脘痞满，纳差，舌红，苔黄腻，脉濡数，除主穴外，该患者还应选取

- A. 行间、侠溪
- B. 血海、三阴交
- C. 天枢
- D. 神门
- E. 阴陵泉、内庭

70. 患者，女，31岁。起病急，牙痛甚而龈肿，伴形寒身热，脉浮数，主穴应选用

- A. 太溪、行间
 B. 内庭、二间
 C. 外关、风池
 D. 下关、合谷、颊车
 E. 太冲、肝俞
71. 患者，男，56岁。肩部疼痛难忍，以肩外侧部为主，其治疗除主穴外应选用
 A. 合谷
 B. 外关
 C. 合谷、风池
- D. 列缺
 E. 太冲、肝俞
72. 女，49岁。因患“急性肾绞痛”半小时。针灸治疗时选
 A. 足三里、合谷、三阴交、阴陵泉
 B. 肾俞、三阴交、膀胱俞、阴陵泉
 C. 肾俞、足三里、中渚、三阴交
 D. 三阴交、曲池、昆仑、肾俞
 E. 肾俞、阳陵泉、日月、三阴交

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- (73~75题共用题干)
 患者，男，32岁，近期曾与肺痨病人接触。现咳痰、低热2天，痰少质黏，时时咳血，血色鲜红，午后潮热骨蒸颤红，五心烦热，盗汗，口渴心烦，失眠，性情急躁易怒，形体日益消瘦。舌干而红，苔薄黄而剥，脉细数。
73. 该患者的诊断为
 A. 肺胀 痰热郁肺
 B. 肺痈 恢复期
 C. 肺痨 肺阴亏损
 D. 肺旁 虚火灼肺
 E. 肺痿 虚热
74. 该患者治疗宜选用
 A. 越婢加半夏汤
 B. 沙参清肺汤
 C. 月华丸
 D. 百合固金汤合秦艽鳖甲散
 E. 清燥救肺汤
75. 该患者的治法宜选用
 A. 滋阴润肺
 B. 滋阴补阳
 C. 滋阴降火
 D. 清热养阴，益气补肺
 E. 清肺润燥止咳
- A. 肝、脾、肾
 B. 脾、肝、胆
 C. 胃、肝、大肠
 D. 肺、肝、肾
 E. 肝、胃、脾
77. 该患者的诊断为
 A. 失眠 痰热扰心证
 B. 不寐 肝火扰心证
 C. 不寐 痰热扰心证
 D. 心烦 痰火扰心证
 E. 头痛 痰浊头痛症
78. 该患者治疗宜选用
 A. 龙胆泻肝汤
 B. 黄连温胆汤
 C. 六味地黄丸合交泰丸
 D. 安神定志丸
 E. 二阴煎
- (79~81题共用题干)
 患者，女73岁，智能减退，记忆力、计算力、定向力、判断力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，怠惰思卧，齿枯发焦，腰酸骨软，步履艰难，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。
79. 该病的基本病机为
 A. 心气虚衰，心血不足
 B. 以虚为本，虚实夹杂
 C. 气机不畅，血行瘀滞
 D. 肾精亏损，痰蒙清窍
 E. 髓减脑消，神机失用
80. 该患者在临床治疗宜选用
- (76~78题共用题干)
 患者，男，57岁。因失眠多梦半月余就诊。现入睡困难，胸闷脘痞，泛恶嗳气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。
76. 该病病位在心，与下列哪些脏腑最密切相关

- A. 还少丹
 - B. 益气聪明汤
 - C. 七福饮
 - D. 左归丸合天王补心丹
 - E. 六君子汤合归脾汤
81. 该患者的治法为
- A. 补益气血，健脾宁心
 - B. 补肾健脾，益气生精
 - C. 补肾益髓，填精养神
 - D. 活血化瘀，开窍醒脑
 - E. 滋养肝肾，益精填髓

(82~84题共用题干)

患者，男，76岁。中风偏瘫3年，现患肢僵硬，拘挛变形，舌强不语，肢体肌肉萎缩，舌红脉细，脉沉细。

82. 根据患者症状，其辨证为

- A. 风痰阻络证
- B. 肝肾亏虚证
- C. 痰火瘀闭证
- D. 气虚络瘀证
- E. 阴虚风动证

83. 该患者进行辨证论治时，其治法为

- A. 益气养血，化瘀通络
- B. 滋阴潜阳，息风通络
- C. 滋养肝肾
- D. 祛风化痰通络
- E. 平肝潜阳，活血通络

84. 该患者治疗时，宜首选

- A. 天麻钩藤饮
- B. 补阳还五汤
- C. 解语丹
- D. 参附汤合生脉散
- E. 左归丸合地黄饮子

(85~87题共用题干)

患者，男，33岁，平素工作压力大，情绪抑郁，泄泻2天，伴腹痛，泻后痛减，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，胸胁胀闷，嗳气食少，舌淡红，脉弦。

85. 该患者治疗宜选用

- A. 参苓白术散
- B. 四神丸
- C. 葛根芩连汤
- D. 痛泻要方
- E. 大承气汤

86. 若患者久泻反复发作可加

- A. 乌梅、焦山楂、甘草
 - B. 党参、茯苓、扁豆、鸡内金
 - C. 柴胡、木香、香附
 - D. 黄芪、党参、白术
 - E. 吴茱萸、干姜
87. 该病的预防调护不包括
- A. 某些对牛奶、面筋等不耐受者宜禁食牛奶或面筋
 - B. 若虚寒腹泻，可予淡姜汤饮用，以振奋脾阳，调和胃气
 - C. 急性泄泻患者要给予流质或半流质饮食，忌食辛热炙博、肥甘厚味、荤腥油腻食物
 - D. 若泄泻而耗伤胃气，可给予淡盐汤、米粥以养胃气
 - E. 避免食用山楂、山药、莲子、扁豆、芡实

(88~90题共用题干)

患者，男，45岁，身目俱黄1月余，黄色晦暗如烟熏，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓。

88. 该患者的诊断为

- A. 阳黄 胆腑郁热
- B. 阴黄 脾虚湿滞
- C. 阴黄 寒湿阻遏
- D. 黄疸 湿热留恋
- E. 黄疸 肝脾不调

89. 该患者的治法为

- A. 疏肝泄热，利胆退黄
- B. 健脾养血，利湿退黄
- C. 温中化湿，健脾和胃
- D. 调和肝脾，理气助运
- E. 清热利湿

90. 该患者宜选用

- A. 茵陈蒿汤
- B. 苓桂术甘汤
- C. 黄芪建中汤
- D. 茵陈四苓散
- E. 茵陈术附汤

(91~93题共用题干)

患者，男，39岁，3天前出现眼睑浮肿，延及全身，皮肤光亮，尿少色赤，身发疮痍；甚则溃烂；恶风发热，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

91. 该患者的诊断为

- A. 阳水 风水相搏
- B. 阳水 水湿浸渍
- C. 鼓胀 湿热壅盛
- D. 阳水 湿毒浸淫
- E. 鼓胀 水热蕴结

92. 该患者治宜

- A. 越婢加术汤
- B. 五皮饮合胃苓汤
- C. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- D. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- E. 疏凿饮子

93. 症见尿痛、尿血，酌加

- A. 大蓟、石韦
- B. 苦参、土茯苓
- C. 丹皮、赤芍
- D. 泽泻、车前子
- E. 竹叶、木通

(94~96题共用题干)

患者，女，63岁，口渴、多食与便溏5半年余，伴精神不振，四肢乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。

94. 该患者的诊断为

- A. 虚劳 脾气虚
- B. 虚劳 肺阴虚
- C. 上消 肺热津伤
- D. 中消 气阴亏虚
- E. 下消 阴阳两虚

95. 该患者采用的治法为

- A. 养阴增液
- B. 阴阳并补
- C. 滋阴固肾
- D. 益气健脾，生津止渴
- E. 养阴润肺

96. 下列不属于该病的并发症的是

- A. 雀目
- B. 白内障
- C. 水肿
- D. 肺旁
- E. 痰病

(97~99题共用题干)

患者，女，60岁，平素体弱多病，缺铁性贫血病史半年，近日头晕，目眩，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急，月经后期，面色不华，舌淡白，脉弦细。Zyyk009

如有问题添加： j yj qq666

97. 该患者的诊断为

- A. 虚劳 肝阴虚
- B. 虚劳 肾阴虚
- C. 虚劳 肝血虚
- D. 眩晕 气血亏虚
- E. 胁痛 肝络失养

98. 该患者治宜

A. 四物汤

B. 八珍汤

C. 四磨汤

D. 四君子汤

E. 二陈汤

99. 该患者治疗选用

- A. 养血宁心
- B. 益气温阳
- C. 滋养肝阴
- D. 补血养肝
- E. 疏肝理气

(100~102题共用题干)

患者，男，70岁，平素怕冷，腰痛5天，冷痛，缠绵不愈，局部发凉，喜温喜按，遇劳更甚，卧则减轻，少腹拘急，面色㿠白，肢冷畏寒，舌质脉沉细无力。

100. 该患者治宜

关注胖大海医考

- A. 滋补肾阴，濡养筋脉
- B. 阴阳双补，活血止痛
- C. 补肾壮阳，温煦经脉
- D. 填精补髓，育阴息风
- E. 补益肝肾，滋阴清热

101. 该患者治疗宜采用

- A. 左归丸
- B. 金匮肾气丸
- C. 右归丸
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 虎潜丸

102. 腰痛如无明显阴阳偏盛者，可服用

- A. 河车大造丸
- B. 青娥丸
- C. 补髓丹
- D. 人参养营汤
- E. 地黄饮子

(103~105题共用题干)

患者，男，47岁。下肢弛缓无力1年余，肌肉明显萎缩功能严重受限，并感麻木，发凉，腰酸，头晕，舌红少苔，脉细数。

103. 该病的治疗原则为

- A. 祛邪通络，濡养筋脉
- B. 通经止痛
- C. 通络止痛
- D. 活血化瘀，补益肝肾
- E. 疏经通络，祛风止痛

104. 治疗应首选

- A. 太阳经穴
 - B. 督脉经穴
 - C. 阳明经穴
 - D. 少阳经穴
 - E. 厥阴经穴
105. 除主穴外, 还应选取
- A. 尺泽、大椎
 - B. 阴陵泉、内庭
 - C. 脾俞、胃俞
 - D. 肝俞、肾俞
 - E. 足三里、气海

(106~108题共用题干)

患者, 男, 60岁。咳嗽1个月, 劳累后加重, 咳吐黏稠痰, 胸脘痞闷, 胃纳减少, 舌苔白腻, 脉濡滑。

106. 患者针灸治疗的主穴为
- A. 三阴交、太渊、肺俞
 - B. 肺俞、尺泽、定喘
 - C. 内关、神门、水沟
 - D. 肺俞、列缺、合谷
 - E. 风池、列缺、太阳

107. 治疗除取主穴外, 还应取

- A. 章门、阴陵泉、丰隆
- B. 脾俞、胃俞、列缺
- C. 风门、大椎、合谷
- D. 尺泽、列缺、外关
- E. 脾俞、太冲、阴陵泉

108. 若患者兼有咽喉干痒的表现, 应加用

- A. 太溪
- B. 阴郄
- C. 孔最
- D. 少商
- E. 关元

(109~111题共用题干)

患者, 女, 24岁, 暴饮暴食后, 呕吐酸腐, 胀腹胀满, 喜食厌食, 苔厚腻, 脉滑实。

109. 针灸治疗应选用
- A. 足太阴脾经
 - B. 手太阴肺经
 - C. 手阳明大肠经
 - D. 足阳明胃经
 - E. 督脉

110. 治疗除取主穴外, 还应加

- A. 脐中、丰隆
- B. 曲池、外关

- C. 梁门、天枢
 - D. 风池、尺泽
 - E. 期门、太冲
11. 关于针灸治疗该病的说法, 错误的是
- A. 主穴毫针采用补法
 - B. 穴位注射法选用药用维生素B1或维生素B6 注射液
 - C. 耳针法选胃、贲门、食道、口、神门、交感、皮质等
 - D. 可采用压丸法
 - E. 主穴毫针采用平补平泻法

(112~114题共用题干)

患者, 女, 29岁, 平素工作压力大, 精神抑郁善忧, 情绪不宁, 易怒易哭, 伴精神恍惚, 多疑易惊, 悲忧善哭, 舌淡, 脉弦。

112. 该病的治疗主穴包括
- A. 四神聪、内关、百会、太溪、悬钟
 - B. 百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉
 - C. 心俞、巨阙、内关、神门、郄门
 - D. 内关、神门、印堂、水沟、太冲、百会
 - E. 水沟、内关、三阴交、极泉

113. 除主穴外, 还应选取

- A. 通里、心俞、三阴交
- B. 心俞、脾俞、足三里、三阴交
- C. 肝俞、肾俞、太溪、三阴交
- D. 膈俞、内关
- E. 气海、阴陵泉

114. 若患者感咽部异物感明显, 加用

- A. 梁门、下脘
- B. 太溪、肾俞
- C. 天突、照海
- D. 行间、侠溪
- E. 风池、悬钟

(115~117题共用题干)

患者, 女, 38岁。月经淋漓难尽, 经血色淡质稀, 兼见腰酸肢冷, 舌淡, 苔薄, 脉沉细。

115. 该病的治疗原则是
- A. 补益肝肾, 补血止血
 - B. 清热利湿, 固经止血
 - C. 健脾补肾, 固冲止血
 - D. 行气活血, 祛瘀通经
 - E. 调补气血, 温养冲任

如有问题, 添加: j y j q q 6 6 6

116. 该病的针灸治疗, 主要选取

- A. 任脉、手厥阴经穴
- B. 任脉、手少阴经穴
- C. 任脉、足厥阴经穴

- D. 足太阴、任脉、足阳明经穴
E. 手厥阴、足太阴经穴
117. 该病的针灸治疗主穴为
A. 关元、足三里、三阴交
B. 关元、足三里、血海
C. 关元、隐白、三阴交
D. 气海、肾俞、足三里、三阴交
E. 足三里、气海、关元、血海

(118~120题共用题干)

患者，女，42岁，家庭妇女，平时频繁做家务劳动，现肘关节外上方（肱骨外上髁周围）明显压痛3天，活动不利。

118该病的治疗原则是

- A. 通经止痛
B. 舒筋通络
C. 祛瘀止痛

- D. 祛瘀通经
E. 调补气血
19该患者的辨证为
A. 手阳明经筋证
B. 手太阳经筋证
C. 手少阳经筋证
D. 手太阴经筋证
E. 手少阴经筋证

120. 针对患者情况，可在主穴基础上，加用

- A. 曲池、手三里、三间
B. 阳谷、小海
C. 尺泽、曲泽
D. 合谷、曲池
E. 外关、天井

B型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑，每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(121~122题共用备选答案)

- A. 痰气郁结，蒙蔽神机
B. 心脾气结，郁而生痰
C. 气郁化火，炼液为痰
D. 痰火上扰，神明失主
E. 气郁化火，上扰心神

121. 癫证的病机为

122. 狂证的病机为

(123~124题共用备选答案)

- A. 藁本
B. 柴胡
C. 细辛
D. 升麻
E. 羌活

123. 厥阴头痛的引经药为

124. 少阴头痛的引经药为

(125~126题共用备选答案)

- A. 风邪
B. 暑邪
C. 寒邪
D. 湿邪
E. 热邪

125. 外邪犯胃之胃痛最多见的病邪是

126. 感冒主要由于感受何邪所致

- (127~128题共用备选答案)
A. 血府逐瘀汤
B. 小建中汤
C. 枳实导滞丸
D. 少腹逐瘀汤
E. 保和丸

127. 腹胀满疼痛，拒按，嗳腐吞酸，治宜

128. 腹痛较剧，痛如针刺，舌质紫暗，脉弦涩，治宜

- (129~130题共用备选答案)
A. 白虎加人参汤
B. 清瘴汤
C. 截疟七宝饮
D. 何人饮

129. 痢疾迁延日久，每遇劳累辄易发作，倦怠乏力，声

E. 加味不换金正气散
低懒言，选用

130. 痢疾热甚寒微，甚则神昏谵语，选用

- (131~132题共用备选答案)
A. 膀胱气化功能失调
B. 湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利
C. 脾肾衰惫，气化不利
D. 湿浊毒邪内蕴三焦

E. 三焦气化不利，水湿泛滥肌肤

131. 下列属于淋证病机的是

132. 下列属于癃闭病机的是

(133~134题共用备选答案)

A. 小青龙汤

B. 柴枳半夏汤

C. 香附旋覆花汤

D. 甘遂半夏汤

E. 己椒苈黄丸

133. 痰饮病，胸胁刺痛，寒热往来，身热起伏，呼吸、转侧疼痛加重，选用

134. 痰饮病，胸胁疼痛，如灼如刺，病侧胸廓变形，舌质暗，选用

(135~136题共用备选答案)

A. 丹栀逍遥散

B. 补中益气汤

C. 黄连温胆汤合中和汤

D. 清骨散

E. 桑白皮饮

135. 气郁发热选用

136. 痰湿郁热选用

(137~138题共用备选答案)

A. 祛风通络，散寒除湿

B. 除湿通络，祛风散寒

C. 化痰行瘀，蠲痹通络

D. 清热通络，祛风除湿

E. 益气养营，活血行瘀

137. 痿证风湿热痹的治法为

138. 痿证痰瘀痹阻的治法为

(139~140题共用备选答案)

A. 手太阴肺经

B. 足少阴肾经

C. 足阳明胃经

D. 足太阴脾经

E. 足厥阴肝经

139. 沿腹中线旁开2寸，胸中线旁开4寸的经脉是

140. 沿腹中线旁开0.5寸，胸中线旁开2寸的经脉是

(141~142题共用备选答案)

A. 目内眦

B. 目中

C. 目外眦

D. 鼻旁

E. 口角旁

141. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是

142. 手阳明大肠经与足阳明胃经的交接部位是

(143~144题共用备选答案)

A. 足窍阴

B. 丘墟

C. 足临泣

D. 侠溪

E. 阳辅

143. 按照五行生克关系，治疗胆经实证应首选

144. 按照五行生克关系，属于足太阳膀胱经之子经子穴的是

(145~146题共用备选答案)

A. 十二经脉

B. 十二经筋

C. 十二皮部

D. 十五络脉

E. 十二经别

145. 加强了十二经脉相表里的两条经脉在体内联系的是

146. 具有“结、聚、散、络”特点的是

(147~148题共用备选答案)

A. 眼病

B. 妇科病

C. 胸部病

D. 耳病

E. 神志病

147. 足三阴经均可治疗的疾病是

148. 足少阳经和足太阳经均可治疗的疾病是

(149~150题共用备选答案)

A. 后溪

B. 内关

C. 外关

D. 大陵

E. 太溪

149. 手少阳三焦经的络穴是

150. 手厥阴心包经的原穴是

