

# 临床助理二试考生考试回忆题

(持续更新中....)

第1题单选题 医疗事故向卫生部门报告

A.10天 B.20天 C.30天 D.40天 E.50天

正确答案 C

第2题单选题

急性胆管炎的发病基础是

- A. 胆总管切开减压
- B. 胆囊切除术
- C. 非手术法抗感染治疗
- D. 胆囊造口术
- E. 胆肠吻合术

正确答案 C

本病的发病基础是胆道梗阻及细菌感染。急性胆管炎时,如胆道梗阻未解除,胆管内细菌引起的感染没有得到控制,逐渐发展至急性梗阻性化脓性胆管炎。

第3题单选题

肾病综合征常见管型尿

- A. 肾小管管型 B. 上皮细胞管型 C. 白细胞管型 D. 红细胞管型 E. 肾小球管型尿

正确答案 E

肾小球肾炎管型一般是指管型尿,是由于肾小球肾炎导致肾小球滤过膜受损,使血液中的蛋白质或细胞等成分通过受损的肾小球滤过膜进入尿液中而形成。

第4题单选题

管型肾病综合征常见的管型尿

- A. 肾小管管型
- B. 上皮细胞管型
- C. 白细胞管型
- D. 红细胞管型
- E. 肾小球管型尿

正确答案 A

第5题单选题

升血糖的激素不包括

- A. 甲状腺激素 B. 催乳素 C. 胰岛素 D. 肾上腺素 E. 促甲状腺激素

正确答案 C

胰岛素是体内唯一降血糖的激素。

第 6 题单选题

肾病综合征蛋白尿属于

- A. 分泌性蛋白尿  
B. 肾小球性蛋白尿  
C. 溢出性蛋白尿  
D. 肾小管性蛋白尿  
E. 生理性蛋白尿

正确答案 B

肾病综合征产生的蛋白尿为病理性蛋白尿，是因为肾小球滤过膜异常造成的，为肾小球性蛋白尿。

第 7 题单选题

管型肾病蛋白尿属于

- A. 分泌性蛋白尿  
B. 肾小球性蛋白尿  
C. 溢出性蛋白尿  
D. 肾小管性蛋白尿  
E. 生理性蛋白尿

正确答案 D

肾小管性蛋白尿是由于肾小管功能障碍，无法回吸收原尿中所滤除的蛋白质，常见于间质性肾炎，先天性肾小管病等，尿中的蛋白质以低分子量的溶菌酶、轻链蛋白、维生素 A 结合蛋白等为主。肾小球性蛋白尿，主要由各种原因引起肾小球滤过膜破坏，通透性增高所致，是临床最常见的类型，多见于肾病综合征。溢出性蛋白尿由于血浆中某种蛋白质含量增多，超过肾小管的重吸收能力，而从尿液处出现，常见于多发性骨髓瘤。分泌性蛋白尿是肾脏或输尿管本身的蛋白质物质进入尿液而排出，多为某些降解产物和补体成分等。功能性蛋白尿多见于剧烈体力活动时。

第 8 题单选题

阑尾炎术后最常见的并发症

- A. 肠粘连 B. 伤口感染 C. 胃穿孔 D. 阑尾炎复发 E. 腹膜炎

正确答案 B

阑尾炎术后并发症包括出血、切口感染、粘连性肠梗阻、阑尾残株炎、粪瘘等，其中，切口感染是最常见的术后并发症。

第 9 题单选题

**道德的评价标准**

A.真假 B.美丑 C.荣辱 D.亲疏 E.善恶

正确答案 E

道德的评价标准是以善恶为标准,是调节人与人之间和个人与社会之间关系的行为规范。

第 10 题单选题

**发生蛋白尿的疾病包括哪些?**

A. 肾小球性蛋白尿 B.肾小管性蛋白尿 C.分泌型蛋白尿 D.生理性蛋白尿 E.溢出性蛋白尿

正确答案 A

第 11 题单选题

**迟发性输血反应发生时间**

A.1 小时 B.6 小时 C.24 小时 D.8 小时 E.48 小时

正确答案 B

第 12 题单选题

**肾病综合征**

A. 生理性蛋白尿 B.分泌性蛋白尿 C.溢出性蛋白尿 D.肾小球蛋白尿 E.肾小管型蛋白尿

正确答案无

第 13 题单选题

**管型肾病**

A. 生理性蛋白尿 B.分泌性蛋白尿 C.溢出性蛋白尿 D.肾小球蛋白尿 E.肾小管型蛋白尿

正确答案无

第 14 题单选题

**肾小球肾炎蛋白质类型 肾管蛋白尿类型**

A. 肾小管蛋白尿 B.溢出性蛋白尿 C.肾小球蛋白尿 D.1E.1

正确答案 C

第 15 题单选题

**10 月女婴，未添加辅食，近三月面色苍白需要增加什么摄入**

A. EPOB.硫酸亚铁 C.右旋糖酐 D.B12E.叶酸

正确答案 B

10 月女婴因未添加辅食而面色苍白，应为缺铁性贫血所致，首选口服硫酸亚铁进行治疗。

第 16 题单选题

**患者 78 岁，骨盆骨折伴休克，耻骨上叩诊见 5cm 浊音，导尿试验阳性，问下一步治疗是。**

A. 膀胱上穿刺造瘘  
B. 膀胱上穿刺抽取尿液  
C. 针灸、理疗  
D. 端端吻合术  
E. 尿道会师术

正确答案 E

尿道会师牵引术手术操作简单，出血较少，但尿道断端未作直接吻合，靠牵引力使已断裂的尿道复位对合，愈合后发生尿道狭窄的可能性较尿道修补吻合术大。适用于伤势严重，或有其他脏器合并伤，一般情况较差，不能耐受较复杂的手术的伤员，或医疗条件不具备施行后尿道吻合术者。根据该患者的情形应该进行膀胱的修复，恢复患者的排尿，故选 E。

第 19 题单选题

**根据调查，我国北方冬天取暖用烤炉，出现恶心呕吐，严重可至死亡，最可能是哪种中毒？**

A. 一氧化碳 B.二氧化碳 C.甲醛 D.汞 E.三氧化二铝

正确答案 A

由于煤炭燃烧不完全易造成 CO 中毒第

20 题单选题

**反流性食管炎的治疗措施**

A. 应用促动力药 B.病原体清除 C.应用吸附剂 D.胃黏膜修复 E.抑制胃酸分泌

正确答案 E

第 21 题单选题

**肾病综合征蛋白尿类型**

A. 溢出性蛋白尿 B.分泌性蛋白尿 C.生理性蛋白尿 D.肾小球性蛋白尿 E.肾小管性蛋白尿

正确答案 A

第 23 题单选题

**46 岁女体检时发现肺尖可见一钙化结节**

A. 支气管镜检查 B.肺部增强 ct C.定期随访 D.穿刺活检 E.手术

正确答案 C

第 24 题单选题

**女，27 岁，乳房红肿，低热 37.8°C 外上象限压痛，无波动感，不适宜的措施**

A. 停止哺乳 B.清洁乳头 C.1D.青霉素 E.切开排脓

正确答案 E

第 27 题单选题

**肾病综合征的蛋白尿性**

A. 生理性蛋白尿 B.肾小球性蛋白尿 C.肾小管性蛋白尿 D.分泌性蛋白尿 E.溢出性蛋白尿

正确答案 B

第 28 题单选题

**缺乏哪种维生素会引起末梢神经炎**

A. 维生素 B6 B.维生素 B1 C.维生素 B2 D.维生素 B12 E.维生素 PP

正确答案 D

维生素 B12 缺乏可导致神经疾患，其原因是由于脂肪酸的合成异常，导致髓鞘质变性退化，引发进行性脱髓鞘。所以维生素 B12 具有营养神经的作用。

第 29 题单选题

**女 48 岁颈部增粗伴频繁轻咳一月，查体 血压 112/70 ，甲状腺三度肿大 ，下列术前用药不正确的是**

A. 普萘洛尔 B.抗甲状腺药 C.碘剂 D.镇静催眠药 E.阿托品

正确答案 E

阿托品会使心率升高，容易诱发甲亢危象，危及患者生命，故甲亢患者术前禁用阿托品。

第 30 题单选题

**缺乏时可导致末梢神经炎的维生素是**

A. 维生素 PP B.维生素 B12 C.维生素 B2 D.维生素 B1 E.维生素 B6

正确答案 暂无

第 32 题单选题

**急性胆囊炎伴胆囊结石首选治疗**

**急性梗阻性化脓性胆管炎首选治疗**

A.胆总管切开减压 B.胆囊切除术 C.非手术法抗感染治疗 D.胆囊造口术 E.胆肠吻合术

正确答案 B

第 33 题单选题

**输尿管结石的症状**

A. 血尿排尿困难 B.无明显症状，活动后血尿 C.肾绞痛血尿 D.尿道刺激症 E.1

正确答案 A

第 34 题单选题

**膀胱炎的症状**

A. 血尿排尿困难 B.无明显症状，活动后血尿 C.肾绞痛血尿 D.尿道刺激症 E.1

正确答案 D

膀胱炎占尿路感染的 60 以上，分为急性单纯性膀胱炎和反复发作性膀胱炎，主要表现为尿频、尿急、尿痛（尿路刺激征）。

第 37 题单选题

**Hp 阳性的慢性胃炎的治疗措施**

A. 促进胆汁排泄 B.保护胃粘膜 C.抑制胃酸 D.促进胃肠运动 E.根治病原体

正确答案 E

第 38 题单选题

**胃食管反流病的治疗措施**

A. 促进胆汁排泄 B.保护胃粘膜 C.抑制胃酸 D.促进胃肠运动 E.根治病原体

正确答案 暂无

第 39 题单选题

**工作后的小刘，想辞职开诊所，需要几年工作资质？**

A.3B.5C.8D.10E.12

正确答案 B

第 40 题单选题

幽门螺旋杆菌阳性的慢性胃炎的主要治疗方法是

A.1B.1C.根治病原体 D.1E.抑制胃酸分泌

正确答案 C

第 41 题单选题

胃食管反流病的治疗措施

A. 促进胆汁排泄 B.保护胃黏膜 C.抑制胃酸 D.促进胃肠运动 E.根治病原体

正确答案 暂无

第 43 题单选题

女，45，常规体检 X 线右尖直径约 1.5cm 的钙化灶结节，首选的措施是

A. 支气管镜检查 B.胸部增强 CTC.经皮穿刺肺活检 D.定期随访 E.开胸肺活检

正确答案 暂无

第 44 题单选题

急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗方法

A. 胆总管切开引流 B.非手术控制 C.胆囊切除术 D.胆肠吻合术 E.胆囊造口术

正确答案 暂无

第 45 题单选题

医生在人民医院工作一定期限后，经卫健委同意，去个体医疗经营，年限是

A.3 年 B.5 年 C.8 年 D.10 年 E.15 年

正确答案 暂无

第 47 题单选题

某社区卫生服务中心检查发现，疫苗部分批次的存储全过程温度监测记录遗失，目未滿 5 年保存时间，该 5 年保存期的起始时间为

A. 疫苗购进日 B.疫苗有效期满日 C.疫苗销售日 D.接种疫苗日 E.疫苗生产日

正确答案 暂无

第 48 题单选题

幽门螺旋杆菌感染的治疗首

A. 应用胆汁吸附剂 B.应用促动力剂 C.促进黏膜修复 D.清除病原体 E.抑制胃酸分泌

正确答案 暂无

第 49 题单选题

**慢性胃炎的治疗措施**

A. 应用胆汁吸附剂 B.应用促动力剂 C.促进黏膜修复 D.清除病原体 E.抑制胃酸分泌

B. 正确答案 暂无

第 50 题单选题

**急性胆囊炎伴胆囊结石的治疗是**

A.胆肠吻合术 B.胆囊切除术 C.非手术治疗的抗感染治疗 D.胆管切开减压

正确答案 暂无

第 52 题单选题

**男，42 岁，体检时发现右肺下叶 1.5x20.cm 结节**

A.支气管镜检查 B.肺部增强 CTC.定期随访 D.开胸手术 E.经皮穿刺活检

正确答案 暂无

第 53 题单选题

**鉴别良恶性肿瘤的指标**

A. 生长速度 B.大小 C.部位 D.异形性 E.生长速度

正确答案 暂无

第 54 题单选题

男，53 岁。连续 2 年冬季“感冒”后咳嗽、咳痰，持续 4~5 周，发作时伴有憋气，经使用抗感染、化痰药物治疗后缓解。吸烟近 30 年。每天约 1 包，体检及胸部 X 线片无异常发现，为明确诊断，应首先采取的进一步检查是

A. 超声心动图 B.支气管镜 C.动脉血气分析 D.胸部 CTE.肺功能

正确答案 暂无

56 题单选题

患者，38 岁，聚餐后突发腹痛 3 小时，呈方中上腹部持续性疼痛，并向左后腰部放射伴恶心呕吐，呕吐后疼痛无缓解，查体:体温 38.6℃，心率 92 次/分，呼吸 24 次/分血压 122/85mmHg，皮肤巩膜未见黄染左中上腹压痛伴肌紧张，反跳痛(-)，移动性浊音(-)，肠鸣音减弱

A. 奥美拉唑 B.奥曲肤 C.胃肠解压 D.抑酸护胃 E.手术探查

正确答案 暂无



第 57 题单选题

**非少尿性肾病尿量**

A.1000B.800C.1000-1200D.400E.600

正确答案 暂无

第 58 题单选题

**金字塔最底端的食物**

A. 鱼类肉类 B.谷类 C.蔬菜 D.蛋类 E.乳类

正确答案 暂无

第 59 题单选题

急性膀胱炎的临床表现 2.尿路结石的典型临床嘲笑是

A. 尿路刺激征 B.无明显临床表现,仅活动后血尿 C.腰部肿块 D.血尿伴排尿困难  
E.肾绞痛伴血尿

正确答案 暂无

第 60 题单选题

**胆囊炎合并胆囊结石首选**

A. 肝总管切开引流 B.胆囊切除术 C.胆囊造瘘术 D.肝肠吻合术

正确答案 暂无

第 61 题单选题

男 63 岁膜性肾病应用糖皮质激素和环磷酰胺酸性治疗后的三周后突然出现左下肢肿胀疼痛最可能的诊断是

A. 下肢动脉栓塞 B.下肢深静脉血栓 C.下肢体淋巴管炎 D.类风湿关节炎 E.股骨头坏死

正确答案 暂无

第 62 题单选题

**慢性萎缩性胃炎治疗原则**

A. 抑酸护胃 B.手术 C.生长抑素 D.暂不治疗 E.去除病原体

正确答案 暂无

第 63 题单选题

**胃食管返流病治疗原则**

A. 抑酸护胃 B.手术 C.生长抑素 D.暂不治疗 E.去除病原体

正确答案 暂无

第 64 题单选题

40 岁女性，大便变细一年，里急后重，需要的首选检查是？

A. b 超 B. 直肠指诊 C. 结肠镜 D. 便潜血 E. x 线片

正确答案 暂无

第 65 题单选题

急性化脓性胆管炎首选

A. 肝总管切开引流 B. 胆囊切除术 C. 胆囊造瘘术 D. 肝肠吻合术

正确答案 暂无

第 66 题单选题

下列哪项闭合性损伤最常见

A. 小肠破裂 B. 肝破裂 C. 脾破裂 D. 胰腺破裂

正确答案 暂无

第 67 题单选题

男 34 岁发热咳嗽、咳痰，三天入院。体温 38.9、寒战咳黄粘痰，服感冒药效果不佳查 HB134/L、WBC12.6 N0.89 plt104 病原体可能是

A. 支原体 B. 细菌 C. 病毒 D. 真菌

正确答案 暂无

第 68 题单选题

幽门螺杆菌阳性的慢性胃炎主要治疗方法？

A. 抑制胃酸分泌 B. 胃粘膜保护剂 C. 促胃动力剂 D. 清除病菌 E. 胆汁吸附剂

正确答案 暂无

第 69 题单选题

胃食管反流病的主要治疗方法？

A. 抑制胃酸分泌 B. 胃粘膜保护剂 C. 促胃动力剂 D. 清除病菌 E. 胆汁吸附剂

正确答案 暂无

第 70 题单选题

幽门螺杆菌阳性的慢性胃炎主要治疗方法？男，32 岁，大便后间歇出血三个月，

蹲位结肠镜可见 1 点，9 点方位有蓝紫色结节，质软，最可能的诊断是

A. 克罗恩病 B. 肛管周围癌 C. 肛裂 D. 外痔 E. 内痔

正确答案 暂无

第 71 题单选题

我国肝硬化最常见病因

A. 酒精性肝炎 B. 甲型病毒肝炎 C. 乙型病毒肝炎 D. 脂肪肝

正确答案 暂无

第 72 题单选题

影响冠状动脉血流量的主要因素是什么

A. 平均动脉压大小 B. 舒张压高低 C. 收缩压高低 D. 脉压大小 E. 心博出量的多少

正确答案 暂无

第 73 题单选题

女，健康体检，65，右肺中叶，1.5cm 钙化灶，应该

A. 定期随访 B. 增强胸部 CTC. 经皮穿刺活检 D. 手术切除

正确答案 暂无

第 74 题单选题

某医院的医生辞职后申请自主开诊所，最低执业年限是？

A. 5 年 B. 8 年 C. 3 年 D. 5 年 E. 10 年

正确答案 暂无

第 75 题单选题

急性膀胱炎

A. 无症状，活动后血尿 B. 血尿，排尿困难 C. 尿路刺激征 D. 腰痛加血尿 E. 肾绞痛  
血尿

正确答案 暂无

第 76 题单选题

右肺的直径离一点五厘米的内圆形结节质地均匀首

A. 经胸皮穿刺活检 B. 胸廓穿刺活检 C. ct 检查 D. 支气管镜 E. 定期随访

正确答案 暂无

第 77 题单选题

右肺的直径离一点五厘米的内圆形结节质地均匀首

A. 经胸皮穿刺活检 B. 胸廓穿刺活检 C. ct 检查 D. 支气管镜 E. 定期随访

正确答案 暂无

第 78 题单选题

常规体检，肺部下叶发现一个 1.5cm 类圆形结节，密度均匀，首选检查

A. 肺部增强 ct B. 开胸活检 C. 经皮穿刺活检 D. 定期随访

正确答案 暂无

第 79 题单选题

幽门螺杆菌阳性的慢性胃炎的治疗措施

A. 应用促动力剂 B. 促进黏膜修复 C. 抑制胃酸分泌 D. 应用阻滞剂 E. 消除病原体

正确答案 暂无

第 80 题单选题

一男 x 体检发现右肺的直径-1.5cm 的类圆形结节质地均匀首选什么检查

A. 开放胸廓穿刺 B. 经胸皮穿刺活检 C. ct 检查 D. 支气管镜检查 E. 定期随访

正确答案 暂无

第 81 题单选题

常规体检，肺尖部发现一 1.5cm 钙化结节首选检查

A. 肺部增强 ct B. 开胸活检 C. 经皮穿刺活检 D. 定期随访

正确答案 暂无

第 82 题单选题

上消化道出血诊断检查

A. x 线平片 B. 胃镜 C. 腹部 CTD. 胶囊内镜

正确答案 暂无

第 83 题单选题

反流性食管炎 A. 质子泵抑制剂 B. 抗菌药物

正确答案 暂无

第 84 题单选题

肾病综合征患者的蛋白尿属于

A. 分泌性蛋白尿 B. 生理性蛋白尿 C. 肾小球性蛋白尿 D. 溢出性蛋白尿 E. 肾小管性蛋白尿

正确答案暂无

第 85 题单选题

**急性梗阻性化脓性胆管炎最合适的治疗**

A. 胆囊切除术 B. 非手术治疗控制感染 C. 胆肠吻合术 D. 胆总管切开减压 E. 胆囊造口术

正确答案暂无

第 86 题单选题

**HMG-COA 还原酶抑制剂的适应症**

A. 心肌梗死 B. 心肌炎 C. 脑梗死 D. 高胆固醇血症 E. 冠心病

正确答案暂无

第 87 题单选题

**肾病综合征蛋白尿类型**

A. 生理性蛋白尿 B. 溢出性蛋白尿 C. 分泌性蛋白尿 D. 肾小球性蛋白尿 E. 肾小管性蛋白尿

正确答案暂无

第 90 题单选题

**引起假膜性炎的致病菌**

A. 梅毒螺旋体 B. 结核杆菌 C. 伤寒杆菌 D. 麻风杆菌 E. 痢疾杆菌

正确答案暂无

第 91 题单选题

**急性梗阻性化脓性胆管炎首选**

A. 胆囊造瘘 B. 胆囊切除 C. 胆总管切开引流 D. 非手术性抗感染 E. 1

正确答案暂无

第 92 题单选题

**管型肾病的蛋白尿是什么类型?**

A. 生理性蛋白尿 B. 分泌性蛋白尿 C. 溢出性蛋白尿 D. 肾小球性蛋白尿 E. 肾小管性蛋白尿

正确答案

第 121 题单选题

**肾病综合征的尿蛋白管型**

A. 溢出性管型 B.红细胞管型 C.生理性管型 D.肾小管性管型

正确答案暂无

第 122 题单选题

腿压伤的患者抽取血液血气分析，在送样本途中打翻与空气接触，检验出的指标有何变化

A.paco2 升高, pao2 降低 B.paco2 升高, pao2 升高 C.正常指标 D.paco2 正常, pao2 升高 E.pao2 升高, pao2 正常

正确答案暂无

第 123 题单选题

男，42 岁，常规体检 X 线右下肺野外 1.5cm 累圆形结节，密度均匀，首选检查的措施是

A. 支气镜检查 B.胸部增强 CTC.经皮穿刺肺活检 D.定期随访 E.开胸肺活检

正确答案暂无

第 124 题单选题

急性胰腺炎提示严重程度的是

A. 血清淀粉酶 B.血清脂肪酶 C.胸部 X 线 D.腹部 CT

正确答案暂无

第 127 题单选题

男，31 岁，上呼吸道感染 2 周后出现肉眼血尿，查体：T37°C,BP150/98mmHg, 双下肢轻度水肿，该患者血尿最可能的原因是

A. 尿路结石 B.肾脏肿瘤 C.急性肾小球肾炎 D.前列腺炎 E.肾病综合征

正确答案暂无

第 128 题单选题

组织性蛋白尿肾病综合征的患者蛋白尿见于

A. 肾小球性蛋白尿 B.肾小管性蛋白尿 C.混合型蛋白尿 D.溢出性蛋白尿

正确答案暂无

第 129 题单选题

管型蛋白尿的患者见于

A. 肾小球性蛋白尿  
B. 肾小管性蛋白尿  
C. 混合型蛋白尿  
D. 溢出性蛋白尿

E. 组织性蛋白尿

正确答案暂无

**第 130 题单选题**

**膳食宝塔最底层**

A.谷薯类 B.乳类 C.鱼类 D.蔬菜水果 E.海鲜

正确答案暂无

**第 132 题单选题**

**引起假膜炎的病原体是**

A. 梅毒螺旋体 B.麻风杆菌 C.痢疾杆菌 D.伤寒杆菌 E.结核杆菌

正确答案暂无

金英杰医考官方公众号